

Manutenzione ordinaria e straordinaria del campo in terra battuta di nuova generazione REDPLUS

Le caratteristiche di gioco di un campo di nuova generazione REDPLUS sono le stesse di un campo tradizionale in terra battuta ma la sua manutenzione è notevolmente ridotta e semplificata.

Nella maggior parte dei casi gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere fatti dal personale che quotidianamente si occupa dei servizi di manutenzione del centro sportivo.

In questo documento andremo ad indicare le operazioni di manutenzione necessarie per potere garantire le condizioni ottimali di gioco.

Manutenzione ordinaria

Passare l'apposita stuoia o spazzolone nel senso indicato nella figura.



Il campo va spazzolato per distribuire uniformemente la terra battuta sulla superficie di gioco. E' necessario impiegare attrezzatura idonea a tale operazione al fine di riportare la terra battuta dai bordi del campo verso il centro.



RED PLUS S.D. SWISS SA

Via Lucino 28 - 6932 Breganzona

email: redplus@redplus.ch – mobile +41 793138044 Numero IDI: CHE-359.936.874 IVA



Pulizia delle righe



Le righe di gioco devono essere ben visibili. E' quindi necessario prima di iniziare l'attività sportiva passare con idonea scopa tutte le righe presenti sul campo.

Bagnatura del campo da gioco



Lo scopo della bagnatura è di mantenere umida la terra battuta al fine garantire condizioni ideali di gioco. Il campo va bagnato in base alle esigenze giornaliere e a seconda delle condizioni climatiche. Durante il periodo estivo è bene bagnare abbondantemente il campo al mattino presto evitando la formazione di pozzanghere. A metà giornata, e a seconda delle condizioni meteo, è bene ripetere nuovamente la bagnatura evitando



RED PLUS S.D. SWISS SA

Via Lucino 28 - 6932 Breganzona

email: redplus@redplus.ch – mobile +41 793138044 **Numero IDI: CHE-359.936.874 IVA**

sempre la formazione di pozzanghere. Se necessario potrebbe essere utile che i giocatori, finita la partita e in autonomia , diano una piccola rinfrescata al campo di gioco.

Controllo periodico dell'uniformità della terra REDPLUS sul campo

Ogni quindici giorni è bene controllare se la terra di granulometria più grossa si è spostata sui bordi del campo. In questo caso è necessario riportarla verso il centro del campo e redistribuirla uniformemente con lo spazzolone.

NON ASPORTARE ASSOLUTAMENTE LA TERRA DI GRANULOMETRIA PIU' GROSSA ACCUMULATA SUI BORDI DEL CAMPO

Fase di assestamento del campo

Considerato che la conformazione del terreno di gioco REDPLUS si basa su un sottofondo sintetico, intasato di terra naturale REDPLUS, durante la fase iniziale di assestamento si rende necessario il reintegro di terra REDPLUS.

La "spia" che segnala questo tipo di operazione è l'affioramento sopra la terra (qualche millimetro) di alcune fibre della struttura sintetica sottostante.

E' necessario aggiungere della terra REDPLUS. Questa operazione viene eseguita direttamente dal gestore dell'impianto e consiste nello spandere sul terreno di gioco alcuni sacchi di terra REDPLUS e passare l'apposito spazzolone per distribuire la terra in maniera uniforme.

UTILIZZARE SOLO TERRA ORIGINALE REDPLUS CONTENUTA NEI SACCHI MARCHIATI REDPLUS.

Fatta questa operazione, effettuare la pulizia delle righe e l'innaffiatura del campo, la superficie è disponibile da subito per le attività sportive.

Dopo abbondanti piogge è consigliabile passare lo spazzolone per rendere la superficie più uniforme.

In ogni caso la fibra non deve mai affiorare sopra la terra.



Manutenzione straordinaria effettuata da REDPLUS S.D. SWISS SA

La manutenzione straordinaria effettuata da REDPLUS S.D. SWISS SA almeno una volta all'anno, consiste

- pulizia di tutta la superficie dalle scorie affioranti;
- spazzolatura con spazzola a setole rigide o piccolo rullo chiodato;
- reintegro di terra REDPLUS (qb);
- bagnatura, pulizia delle righe e se necessita rullatura.



RED PLUS S.D. SWISS SA

Via Lucino 28 - 6932 Breganzona

email: redplus@redplus.ch – mobile +41 793138044 **Numero IDI: CHE-359.936.874 IVA**